



Instrukce pro manipulaci s kontejnery

Kontrola/vyčištění kontejneru a zavěšení
plomby po nakládce





Předcházíme komplikacím společně.

Vážení obchodní partneři,

rozhodli jsme se Vám zaslat tyto instrukce, abychom předešli **případným problémům** a dodatečným nákladům, způsobených špatnou kontrolou stavu kontejneru, **nesprávným zavěšením plomby** (exportu), či nedostatečným vyčištěním kontejneru po vyložení zboží (import). Zdánlivá drobnost dokáže totiž způsobit **nemalé dodatečné náklady** při následné přepravě a dále nesprávně zavěšená plomba **umožňuje přístup do kontejneru**.

V případě dotazů jsme vám k dispozici.

Váš DB Schenker

oceanprague@dbschenker.com

oceanliberec@dbschenker.com

oceanbrno@dbschenker.com



Kontrola/vyčištění kontejneru

EXPORT

Jako odesílatel **odpovídáte za kontrolu námořního kontejneru před nakládkou**, než do něj naložíte své zboží. Prosím avizujte nám případné nečistoty a zjevné vady (otvory, díry, stav podlahy, poškozené dveře...), v těchto případech vždy proveďte fotodokumentaci. Vlastní nakládkou kontejneru akceptujete jeho stav, jako vyhovujícího pro následnou přepravu.

IMPORT

Po vykládce zboží **jste odpovědni za uvedení kontejneru do původního stavu**, jedná se tedy především o tyto činnosti :

- 1) vymetení nečistot z kontejneru
- 2) odstranění absorbérů
- 3) odstranění upevňovacích materiálů (klíny, hřebíky, provázky, dráty,...)
- 4) vyčištění vnitřních stěn kontejneru
- 5) odstranění nálepek (IMO)



Na obrázcích níže jsou znázorněny příklady znečištěných kontejnerů.
Náklady na jejich čištění se obvykle pohybují v částkách **převyšujících 50 EUR** a je zřejmé, že drtivou většinu z nich bylo možné uklidit (zamést, vytrít) před jejich vrácením.



Zavěšení námořní plomby - EXPORT

Dle ISO: PAS 17712 z roku 2010 je nutné námořní kontejnery **zajistit bezpečnostními plombami** (high security bolt container seals). Po ukončení nakládky musí odesílatel kontejner **opatřit bezpečnostní plombou** a její číslo řádně **zdokumentovat**. Využívání bezpečnostních plomb a jejich řádné upevnění minimalizuje riziko přístupu do kontejneru neoprávněným osobám, tj. **snižuje se riziko krádeží** a nezákonného vývozu zboží.

Za správné zavěšení plomby odpovídá odesílatel!





**Děkujeme za
pozornost!**

